

LƯU Ý KHI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ TỪ 5 -> DƯỚI 12 TUỔI




Phụ huynh cần làm gì?

TRƯỚC KHI TIÊM CHỦNG

1. Cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng sức khoẻ hiện tại của trẻ.
2. Cung cấp tiền sử của trẻ về: bệnh bẩm sinh, mãn tính, dị ứng thuốc, dị ứng thực phẩm, tiền sử mắc COVID-19,...
3. Cho trẻ ăn, uống đầy đủ trước khi tiêm.

Lưu ý: Phụ huynh nên theo dõi chế độ ăn, uống, sinh hoạt của trẻ có gì bất thường không, để báo cho Bác sĩ khám sàng lọc



SAU KHI TIÊM CHỦNG

Theo dõi tại điểm tiêm chủng 30 phút.

- Lưu ý các dấu hiệu như: phát ban; kích thích; khó thở, tím tái; co giật; rối loạn tiêu hoá, vã mồ hôi...

Phản ứng thông thường: thường nhẹ, tự khỏi.

- Tại chỗ: ngứa, đau, sưng và/hoặc đỏ tại chỗ tiêm;
- Toàn thân: sốt và các triệu chứng khác (khó chịu, mệt mỏi, chán ăn) có thể là một phần của đáp ứng miễn dịch bình thường

Tiếp tục theo dõi trẻ 28 ngày sau tiêm, đặc biệt trong vòng 7 ngày đầu.

Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi:

- Kích thích vật vã, lừ đừ, bỏ bữa, quấy khóc dai dẳng; Đau ngực, trướng ngực, mệt lả, vã mồ hôi; Khó thở khi hoạt động bình thường, khi nằm; Sốt cao khó hạ nhiệt độ, hoặc kéo dài hơn 24h; Vân tím trên da; Phát ban tiến triển nhanh trong vòng vài giờ.

